


## 利用CSS3的animation实现闪亮的效果



闲逛伴读听书网站，它的logo文字的闪亮效果给一种很酷炫的感觉。如下图。

伴读听书网站的logo

挺有意思的，仿照它给自己的blog网站也加上了这个效果，如下图：

星光灿烂的logo

怎么实现的呢？

原理挺简单的，就是让一个45度的白色半透明矩形区域划过logo。

假设我们的log都放在一个<DIV>里面，假设DIV有一个class选择器，我们称之为logoDiv，那么先添加一个Style：

```
.logoDiv:before{
  □content: "";
  □position: absolute;
  □left: -665px;
  □top: -460px;
  □width: 220px;
  □height: 15px;
```

```
□background-color: rgba(255,255,255,.5);
□-webkit-transform: rotate(-45deg);
□-moz-transform: rotate(-45deg);
□-ms-transform: rotate(-45deg);
□-o-transform: rotate(-45deg);
□transform: rotate(-45deg);
□-webkit-animation: showLights 3s ease-in 1s infinite;
□-o-animation: showLights 3s ease-in 1s infinite;
□animation: showLights 3s ease-in 1s infinite;
□z-index: 999;
}
```

主要到上面的style中使用了showLights , 再加上showLights的定义 :

```
@-webkit-keyframes showLights {
  0% {
    □left: 500px;
    □top: 0;
  }

  to {
    □left: 1000px;
    □top: 0;
  }
}
```

```
@-o-keyframes showLights {
  0% {
    □left: 500px;
    □top: 0;
  }

  to {
    □left: 1000px;
    □top: 0;
  }
}
```

```
@-moz-keyframes showLights {
  0% {
    □left: 500px;
```

```
□top: 0;
  }

  to {
□left: 1000px;
□top: 0;
  }
}
```

```
@keyframes showLights {
  0% {
□left: 500px;
□top: 0;
  }
  to {
□left: 1000px;
□top: 0;
  }
}
```

最后一步，为了让半透明的白色背景不要越过logoDiv，给它加一个overflow的属性。

```
.logoDiv{
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
```

这样就达到效果了。

PS：网站的logo动画使用 Camtasia Studio 截屏转换而成。

相关文章：

□ [小程序开发，那些我们跳过的坑](#)

□ [怎样让小程序服务器免备案](#)

□

## 使用Nginx实现服务器中多容器共存